

雪かきからサヨナラ!!

らくらく、ワンタッチ操作 ロードヒーティング システム



ROAD HEATING SYSTEM



コントローラ RE950H

RYOSEI
株式会社リョウセイ

雪かきの苦勞
から解放される

快適な冬

「ロードヒーティングシステム」ってなに？

舗装の中に電熱線が埋まっております。気象状況や路面状況を検知し、路面の雪を融かしたり、凍結防止を行うシステムです。

特長は？

特長 1

メンテナンスフリー

メンテナンスは不要です。
冬がきたらスイッチ「ON」、
春がきたらスイッチ「OFF」にするだけ！！

特長 2

15～20年以上の耐久性

半世紀の実績と技術により長寿命化を実現しました。

特長 3

省エネルギー制御

きめ細やかな温度制御で省エネ運転が可能です！



簡単
操作

誰でもかんたん、らくらく操作！

こんなお悩みありませんか…？



雪かきが大変…
でも早くしないと
危ないし…



凍結による
怪我

年々増す
体への負担…

ロードヒーティングシステム導入



押すだけ
かんたん！

あとは
おまかせ！

簡単
操作

信頼

安心



導入イメージ



導入例


住宅玄関・駐車場



階段



信頼 コントローラ特長



自動運転

予め設定した制御温度で自動的に運転します。

タイマ運転

運転する時間をタイマーで設定できます。

一般仕様

- | | |
|---------|--|
| 1. 品名型式 | RE-950H |
| 2. 概要 | 小規模なロードヒーティング設備に付随する建物(住宅もしくは施設等)の室内の壁に取り付けて使用 |
| 3. 電源電圧 | AC100V~AC200V 50/60Hz |
| 4. 寸法 | 162×120×42mm |

手動運転も
できます



⚠️ 安全に関するご注意

- ・ ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 敷設および付帯工事は、専門の工事が必要です。工事に不備があると、故障の原因になることがあります。

安全、快適にお使いいただくために、上記の事項は必ずお守りください。

製品の使用方法など技術的なご質問はリョウセイへお問い合わせください。

安心

お問い合わせ先

RYOSEI 株式会社リョウセイ

冷熱事業統括部

〒660-0834 兵庫県尼崎市北初島町16番4
TEL 06-7167-8005 FAX 06-6488-2937

東北営業所

〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢4-4-2(小島ビル内)
TEL 022-307-5260 FAX 022-307-5261

北海道営業所

〒003-0807 札幌市白石区菊水7条2丁目7-3(SEビル3F)
TEL 011-821-8020 FAX 011-821-8040

問い合わせ先も
明確で安心!

<http://www.ryosys.com/>



取扱店

(注) 本カタログに掲載した製品の仕様および外観、価格は、改良等のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

